

Nomenclatural novelties : Giovanni Consiglio

Agaricus cyphelliformis Berk., *Mag. Zool. Bot.* **1**: 511 (1837).

IF552789

Epitype Z+ZT 994, hic designatus.

Supported Holotype K(M) 39989.

Agaricus niger Schwein., *Schr. naturf. Ges. Leipzig* **1**: 90 (1822).

IF552784

Neotype AMB 18095, hic designatus.

Hohenbuehelia pseudopetaloides Consiglio & Setti, sp.nov.

IF552786

A *Hohenbuehelia* petaloide praecipue differt sporis leviter majoribus, pileipelle omnino destituta pileocystidiis atque in structura molecularis DNA (ITS et RPB2).

Holotype Collection Roux 4129.

Hispania, in loco Lloret de Mar dicto, ad terram, in nemore mixto cum Pino halepensi et quercubus, 02/XI/2003 lectus. GenBank KU355350 (ITS) and KU355432 (RPB2).

Hohenbuehelia thornii Consiglio & Setti, sp.nov.

IF552787

A *Hohenbuehelia* petaloide praecipue differt sporis leviter majoribus, pileipelle strato gelatinoso fere dimidiato atque omnino destituta cellulis pileogliosfex dictis atque in structura molecularis DNA (ITS, LSU et RPB2).

Holotype AMB 18086.

Etruria, apud Pisas, in loco S. Rossore dicto, ad terram, in nemore mixto cum quercubus et pinis, 16/X/1998 lectus, leg. G. Consiglio. GenBank KU355342 (ITS), KU355400 (LSU), KU355426 (RPB2).

Pleurotus auriscalpium Maire, *Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.* **46**: 220 (1931).

IF552790

Lectotype Maire, *Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.* **46**: 222, Fig. 2bis. '1930' (1931), hic designatus.

Pleurotus longipes Boud., *Bull. Soc. mycol. Fr.* **21**: tab. 3, fig. 1 (1905).

IF552792

Lectotype Boudier, *Bulletin de la Société Mycologique de France* **21**: Pl. 3, Fig. 1 (1905), hic designatus.